

fair
~~verheizen~~



pro»pellets
Austria

Pabst-Pellets

Genial, CO²-neutral!





- Pabst-Pellets sind ein heimisches, nachwachsendes Naturprodukt und bieten Unabhängigkeit von globalen Entwicklungen.
- Pabst-Pellets haben einen hohen Heizwert und verbrennen CO²-neutral. Dadurch schonen Sie die Erdatmosphäre und unsere Umwelt.
- Pellets sind einfach und sauber zu handhaben. Sie sind in praktischen 15 Kilo Säcken erhältlich und werden, in größeren Mengen, per LKW zugestellt.
- Pabst-Pellets sind ideal für ihre moderne, komfortable Pelletsheizung

www.pabst-holz.com

Pabst-Pellets
Heizqualität direkt vom Hersteller



Pabst-Pellets

Versorgungssicher. Zukunftssicher.



Die beigefügten Pabst-Pellets Codierteilchen garantieren Ihnen, dass es sich um Qualitätspellets von Pabst handelt. Pabst-Pellets unterliegen auch der ÖNORM M 7135, die eine strenge Qualitätskontrolle in der Produktion sicher stellt.

Dem Endkunden kann somit ein ständig gleichbleibender, hochwertiger Brennstoff garantiert werden. Für Pabst-Pellets wird nur der beste Rohstoff verarbeitet. Um beste Brennwerte, geringsten Verschleiß des Ofens, sowie ideale Abgaswerte garantieren zu können, werden bei Pabst nur reine Fichten- und Lärchenspäne verwendet.

Pabst bietet Ihnen eine unübertroffene Versorgungssicherheit durch eine Jahreseigenproduktion von rund 60.000 Tonnen Pellets um der kommenden Nachfrage gerecht zu werden.



Pabst-Pellets Codierteilchen



Pabst-Pellets


Damit Ihnen das Lachen nie vergeht.

Die Johann Pabst Holzindustrie zählt zu den führenden Herstellern von Massivholzprodukten und produziert seit über 10 Jahren Holzpellets aus heimischem Fichten- und Lärchenholz.

Rund 300 Mitarbeiter beschäftigen sich, an den Standorten Zeltweg und Obdach, mit der Verarbeitung von hochwertigem steirischem Fichten und Lärchenholz.

Energieträger im Vergleich

in Cent / kWh




Quellen: E-Control, IWO, Primagaz, proPellets Austria; Stand: 12. März 2008



Technische Daten

Heizwert:	min. 4,9 kWh/kg
Staubanteil:	max. 1 %
Aschenanfall:	max. 0,5 %
spezif. Gewicht:	min. 1,15 kg/dm ³
Abriebfestigkeit:	min. 98 %
Wassergehalt:	max. 10 %
Durchmesser:	6 mm
Holzart:	reine Fichte und Lärche, frei von chemischen Zusätzen und Verunreinigungen (zB. Lack- und Leimreste)



Genial, CO²-neutral!
Für die Zukunft unserer Kids

Johann Pabst, Holzindustrie GmbH

Holzinnovationszentrum 1
8740 Zeltweg
Telefon: +43 (0)3577 / 753 - 0
Fax: +43 (0)3577 / 753 - 200

E-mail: office@pabst-holz.com
Internet: www.pabst-holz.com



Ihre Ansprechpartner:



Herbert Pojer

Tel.: +43(0)3578/36536-14
Mobil: +43 (0)664/8413521
info@holzmarktpabst.at

